

Lindab Transfer

Het Lindab Transfer is vervaardigd van sendzimir verzinkt staal, heeft een grote stabiliteit en een glad oppervlak. De elementen hebben een gerilde kraag die met behulp van een spanring aan elkaar worden bevestigd. De ring heeft een rubberen binnenring, hetgeen een luchtdichte afsluiting garandeert. Bij de montage heeft men geen gereedschap nodig. Met deze spanring heeft men een stevige verbinding en bespaart men veel tijd.

Het Lindab Transfer heeft een complete reeks aan onderdelen, zoals bochten, schuifstukken, adapters, verloopstukken, afsluiters, dempers, T-stukken, kruisstukken, zadelstukken etc. Het Lindab Transfer verzekert een grote flexibiliteit en is gemakkelijk aan te sluiten op andere kanaalsystemen.



Inhoudsopgave

1

Lindab Transfer, spiraalgefelste buizen

Pagina

9-17

Lindab Transfer, langsnaadgefelste buizen

9-17

Lindab Transfer, gladde bochten 90°

9-18

Lindab Transfer, segmentbochten 90°

9-18

2

Lindab Transfer, speciale hulpstukken

9-19

Lindab Transfer, verloopstukken

9-20

Lindab Transfer, broekstukken

9-21

Lindab Transfer, t-stukken 30°

9-22

3

Lindab Transfer, kruisstukken 30°

9-23

Lindab Transfer, zadelstukken 30°

9-24

Lindab Transfer, zadelstukken 90°

9-25

Lindab Transfer, geluiddempers

9-26

4

5

6

7

8

9


10

11

12

Spiraalgefelste buis SRTR

Voorbeeld artikelnr.:
SRTR10010



ø d1 (mm)	Lengte (mm)						Wanddikte	
	500	1000	1500	2000	3000	6000	(mm)	
80	13,07	11,89	15,33	20,18	29,13	57,78	0,50	
100	10,92	12,92	17,29	22,01	33,81	66,96	0,50	
125	11,64	17,51	20,18	26,53	39,64	79,65	0,50	
140	11,00	14,82	22,01	29,86	43,50	86,53	0,50	
150	14,08	17,24	23,39	31,24	46,97	92,89	0,50	
160	12,81	16,24	24,51	32,50	48,15	96,76	0,50	
180	17,06	18,26	26,00	34,31	51,43	102,26	0,50	
200	16,15	21,09	29,86	38,85	58,32	117,08	0,50	
224	11,54	21,81	32,50	42,97	64,47	127,94	0,60	
250	22,33	24,06	36,63	47,96	71,73	144,13	0,60	
300	14,27	35,68	45,06	55,81	83,45	169,02	0,60	
315	27,58	35,17	50,45	66,43	99,84	200,47	0,60	
350	28,84	39,73	53,26	70,36	105,34	212,25	0,60	
400	27,93	40,95	62,77	81,95	122,43	247,62	0,60	
450	31,81	46,97	70,89	92,89	142,81	283,00	0,60	
500	38,69	52,93	79,65	105,34	158,52	317,08	0,70	

Langsnaadgefelste buis LRTR

Voorbeeld artikelnr.:
LRTR10010




ø d1 (mm)	Lengte (mm)						Wanddikte	
	500	1000	1500	2000	3000		(mm)	
80	12,05	17,57					0,60	
100	12,05	18,81	26,60	35,05			0,60	
125	13,30	21,16	30,20	41,59			0,60	
140	14,03	23,01	39,76	53,38			0,60	
150	14,61	24,17	35,11	49,07			0,60	
160	15,65	25,37	41,41	52,01			0,60	
180	16,24	27,26	41,59	56,08			0,70	
200	18,81	30,20	44,73	60,99			0,70	
224	22,57	32,50	53,45	62,62			0,70	
250	22,34	35,05	54,11	74,89	105,86		0,70	
300	25,37	40,95	63,61	84,96	122,89		0,70	
315	30,20	52,54	75,53	89,23	128,39		0,70	
350	37,41	56,80	81,12	105,03	145,43		0,70	
400	39,83	67,55	111,25	137,57	195,22		0,90	
450	44,73	75,93	127,15	154,59	220,11		0,90	
500	49,33	84,38	144,13	170,32	245,01		0,90	

Vet cursief gedrukte diameters zijn aanbevolen en toegevoegde NEN-EN 1506 diameters en veelal voorradig.

1 Gladde bochten R=D, type BTR

Voorbeeld artikelnr.:
BTR10090




BTR - ø 80 t/m 180



ø d1 (mm)	Type BTR, R= 1 x D					Type BSTR, R= 1,5 D	
	90°	60°	45°	30°	15°		90°
80	15,33	15,33	14,27	14,27	15,92		20,18
100	15,33	15,33	14,27	14,27	15,92		20,18
125	17,70	17,70	15,92	15,92	17,70		25,15
140	22,01	22,01	17,70	17,70	19,27		
150	23,72	23,72	19,06	19,06	21,23		35,36
160	24,51	24,51	19,52	19,52	21,81		36,36
180	37,73	37,73	29,62	29,62	32,69		41,41

6 Segmentbochten R= 1,5 D, type BSFTR

Voorbeeld artikelnr.:
BSFTR20090



BSFTR - ø 200 t/m 500




ø d1 (mm)	Type BSFTR, R= 1,5 D				
	90°	60°	45°	30°	15°
200	47,68	41,82	33,74	24,95	24,95
224	55,49	47,68	41,13	29,81	29,81
250	56,92	48,53	42,59	30,87	30,87
300	77,43	63,48	51,50	39,64	39,64
315	91,33	71,73	59,54	41,59	41,59
350	94,47	85,87	60,48	46,65	47,68
400	127,94	95,97	78,86	62,24	59,48
450	154,59	112,35	92,11	72,78	69,71
500	182,12	129,59	105,34	83,45	81,18

Vet cursief gedrukte diameters zijn aanbevolen en toegevoegde NEN-EN 1506 diameters en veelal voorradig.


Lindab Transfer, speciale hulpstukken

Artikelgroep 37



ø d1 (mm)	Type							
	PTR	TSRTR	OTR	OUTR	ILTR	EPTR	SB	SB-2
80	7,21	7,21	14,21	13,42	4,73	8,44	12,51	5,29
100	7,21	7,21	14,21	13,42	4,73	8,44	12,71	5,29
125	7,93	7,93	15,27	14,15	5,13	8,91	13,30	5,97
140	8,44	8,44	15,27	14,48	5,13	9,19	14,03	5,97
150	8,44	8,44	15,53	14,61	5,13	9,49	14,03	6,55
160	8,91	8,91	15,53	14,99	5,76	9,49	14,61	6,55
180	10,15	10,15	16,24	15,85	5,76	10,95	15,27	6,55
200	10,41	10,41	17,49	18,22	6,17	11,72	16,05	8,05
224	10,41	10,41	18,56	19,27	6,77	12,38	16,45	8,71
250	11,54	11,54	21,64	20,24	7,48	12,98	16,91	8,91
300	12,98	12,98	21,64	23,06	8,27	15,33	18,61	9,96
315	13,11	13,11	21,88	23,31	10,41	16,24	20,44	11,00
350	14,27	14,27	26,79	27,44	10,41	17,29	20,44	11,67
400	16,85	16,85	31,39	33,15	11,67	22,73	21,16	12,25
450	19,06	19,06	34,21	37,01	14,21	25,43	21,74	12,90
500	20,78	20,78	37,01	39,64	16,91	29,86	23,90	14,03

PTR Losse kraag voor langснаad buis
TSRTR Losse kraag voor spiraal gefelste buis
OTR Verloop van Transfer naar ander systeem
OUTR Verloop van Transfer naar Lindab safe
ILTR Vlak zadelstuk
EPTR Deksel
ORINGTR Rubber O-ring voor TLTR
SB Spanring met snelsluiting
SB-2 Spanring met schroefsluiting



ø d1 (mm)	Type							ø d1 (mm)	OTRTH
	SKHTR	SKPTR	SKPTR-2	TLTR	TLTR-2	TLTR-1	ORINGTR		
80	116,40	786,10		36,73	15,92	20,89	6,77	25	21,16
100	116,40	786,10		38,66	16,97	21,69	6,77	32	21,16
125	127,74	793,96		40,50	18,13	22,47	8,27	38	21,16
140	133,63	797,90		41,59	18,66	22,92	8,27	45	21,16
150	136,27	800,52		43,50	19,52	24,06	8,53	50	21,16
160	140,18	804,46		44,16	19,66	24,51	9,49	63	21,16
180	145,43	808,38		45,79	20,05	25,82	12,51	76	21,16
200	153,30	814,94		62,24	28,29	34,00	13,30	100	21,16
224	161,15	818,86		65,76	29,54	36,36	14,82		
250	171,62		1.188,34	68,72	30,87	38,00	15,45		
300	187,36		1.490,99	74,89	33,94	41,03	19,00		
315	197,85		1.498,85	77,82	36,04	41,92	19,21		
350	283,00		1.739,93	82,02	37,47	44,68	20,98		
400	322,31		1.825,08	109,86	50,38	59,54	23,90		
450			3.659,33	117,65	53,53	64,12	32,69		
500			3.659,33	125,46	56,92	68,59	35,64		

SKHTR Schuifafsluiter handbediend
SKPTR Pneumatische afsluiter met 1 cilinder
SKPTR-2 Pneumatische afsluiter met 2 cilinders
TLTR Samenstelling telescoopbuis 1 en 2
TLTR-1 Telescoop buis 1 (binnenbuis)
TLTR-2 Telescoop buis 2 (buitenbuis)
OTRTH Aansluitstuk ø 100 mm voor slangen


Vet cursief gedrukte diameters zijn aanbevolen en toegevoegde NEN-EN 1506 diameters en veelal voorradig.

Lindab Transfer, verloopstukken RCLTR

Artikelgroep 37

Verloopstukken RCLTR

Voorbeeld artikelnr.:
RCLTR100080




ø d1 (mm)	ø d2 (mm)															
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	300	315	350	400	450	500
80																
100	22,80															
125	24,69	24,95														
140	24,95	25,15	25,37													
150	26,15	26,60	26,15	26,15												
160	28,50	28,90	29,35	29,81	29,81											
180	29,81	29,81	30,20	30,20	30,20	30,20										
200	31,07	30,66	31,07	31,07	31,07	31,07	31,07									
224	33,81	33,81	33,54	33,54	33,54	32,94	32,94	32,94								
250	38,20	38,20	37,73	37,73	37,73	37,73	37,14	36,36	35,17							
300		42,44	42,25	42,25	42,25	42,25	40,95	40,81	40,81	39,64						
315			45,52	45,52	45,52	45,52	44,73	43,50	42,44	42,25	42,25					
350				50,45	50,45	50,45	49,91	49,40	49,40	48,95	47,96	47,49				
400					67,55	67,55	65,51	64,47	64,47	63,73	63,73	62,77	62,77			
450						80,38	80,38	80,38	79,65	78,86	78,86	78,86	78,86	85,04		
500							88,29	87,39	86,53	85,87	85,87	85,04	85,04	85,04	85,04	85,04

Lindab Transfer, broekstukken YVTR 30°

Artikelgroep 37

Broekstukken YVTR 30°

Voorbeeld artikelnr.:
YVTR100100100



ø d1 (mm)	ø d3- d4 (mm)															
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	300	315	350	400	450	500
80	65,76															
100	65,76	65,76														
125	81,95	81,95	91,91													
140	87,33	87,33	94,02	101,21												
150	85,57	80,38	98,40	98,31	110,99											
160	94,53	94,53	95,78	105,53	108,35	110,99										
180	105,53	105,53	106,60	110,99	113,07	113,52	118,91									
200	109,93	109,93	115,88	117,41	118,12	118,91	120,73	134,94								
224	114,83	114,83	117,41	119,95	120,73	123,05	129,97	134,94	141,51							
250	128,66	128,66	136,27	142,81	142,81	142,81	145,43	149,37	167,71	184,73						
300	133,63	140,18	145,43	150,68	155,91	161,15	169,02	172,95	178,19	184,73	191,28					
315	150,68	159,83	162,46	162,46	162,46	169,02	170,32	176,86	182,12	187,36	192,60	192,60				
350		163,77	172,95	180,81	182,12	182,12	184,73	186,05	189,98	196,52	203,08	213,56	260,73			
400			179,49	188,67	192,60	196,52	203,08	208,31	217,49	230,60	239,77	243,71	269,90	275,14		
450				192,60	196,52	200,47	210,94	224,05	227,96	234,53	246,31	254,17	275,14	288,25	306,58	
500					200,47	203,08	218,81	233,20	237,15	239,77	246,31	260,73	283,00	296,10	314,43	336,72


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lindab Transfer, T-stukken 30° TVTR

Artikelgroep 37

T-stukken 30° TVTR

Voorbeeld artikelnr.:
TVTR100100100




$\varnothing d1$ (mm)	$\varnothing d3$ (mm)															
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	300	315	350	400	450	500
80	45,52															
100	51,11	51,50														
125	58,03	58,43	59,54													
140	59,42	59,42	57,78	62,24												
150	59,74	60,14	59,94	64,20	65,51											
160	60,53	60,99	61,70	64,47	66,43	68,40										
180	64,47	64,67	65,51	68,59	69,44	70,03	72,78									
200	67,55	67,93	71,49	71,73	72,26	72,78	74,56	82,74								
224	70,03	79,65	71,73	73,52	74,56	75,99	79,65	82,74	85,04							
250	78,86	79,65	83,45	84,31	86,53	86,53	88,29	90,55	102,26	112,35						
300	81,95	85,04	88,29	92,11	94,47	99,18	102,26	105,34	108,42	113,20	118,57					
315		90,55	98,40	99,84	99,84	99,84	102,98	106,07	109,99	113,91	118,57	118,57				
350		98,40	105,34	109,99	109,99	110,90	112,35	113,91	117,08	120,93	124,07	130,36	160,94			
400		125,97	127,09	128,45	129,51	130,04	134,94	142,81	149,37	154,59	162,46	167,71	167,71	208,31		
450		132,34	141,51	133,63	136,27	136,27	169,02	169,02	169,02	188,67	169,02	172,95	208,31	213,56	230,60	
500		136,27	144,13	140,18	140,18	141,51	144,13	176,86	178,19	180,81	172,95	212,25	182,12	235,84	235,84	252,85

Lindab Transfer, kruisstukken 30° XVTR

Artikelgroep 37

Kruisstukken 30° XVTR

Voorbeeld artikelnr.:
XVTR100100100



ø d1 (mm)	ø d3- d4 (mm)															
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	300	315	350	400	450	500
80	84,05															
100	84,05	84,05														
125	92,76	92,76	104,29													
140	98,86	98,86	120,93	113,99												
150	97,09	102,98	110,45	118,12	120,47											
160	107,62	107,62	113,07	118,91	121,78	125,57										
180	118,91	119,42	120,47	125,84	127,42	128,39	133,85									
200	123,30	124,52	132,34	132,34	134,94	134,94	137,57	151,99								
224	128,39	130,43	132,34	134,94	137,57	141,51	148,06	151,99	158,52							
250	146,74	148,06	154,59	155,91	161,15	161,15	162,46	169,02	187,36	208,31						
300	150,68	170,32	162,46	170,32	175,57	182,12	188,67	195,22	201,75	201,75	209,63					
315		170,32	180,81	183,42	183,42	183,42	189,98	197,85	204,38	210,94	216,17	217,49				
350		180,81	195,22	204,38	204,38	205,70	208,31	210,94	214,87	222,73	229,29	241,08	293,47			
400		187,36	203,08	209,63	216,17	222,73	227,96	235,84	245,01	259,41	271,21	275,14	305,28	311,83		
450		197,85	210,94	216,17	220,11	225,36	237,15	252,85	256,79	263,35	272,52	285,63	311,83	324,93	344,57	
500		203,08	214,87	224,05	225,36	227,96	246,31	263,35	267,28	271,21	279,07	293,47	319,68	335,40	355,05	378,66




Lindab Transfer, zadelstukken 30° PSVTR

Artikelgroep 37

Zadelstukken 30° PSVTR

Voorbeeld artikelnr.:
PSVTR100100




ø d1 (mm)	ø d3 (mm)															
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	300	315	350	400	450	500
80	28,56															
100	28,56	30,66														
125	28,56	30,66	31,66													
140	28,56	30,66	31,66	32,63												
150	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34											
160	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00										
180	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80									
200	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23								
224	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23	45,99							
250	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23	45,99	50,45						
300	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23	45,99	50,45	58,32					
315	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23	45,99	50,45	58,32	61,70				
350	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23	45,99	50,45	58,32	61,70	67,93			
400	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23	45,99	50,45	58,32	61,70	67,93	67,93		
450	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23	45,99	50,45	58,32	61,70	67,93	67,93	113,20	
500	28,56	30,66	31,66	32,63	33,34	34,00	34,80	40,23	45,99	50,45	58,32	61,70	67,93	67,93	113,20	129,59

Lindab Transfer, zadelstukken 90° PSTR

Artikelgroep 37

Zadelstukken 90° PSTR

Voorbeeld artikelnr.:
PSTR100100




ø d1 (mm)	ø d3- d4 (mm)															
	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	300	315	350	400	450	500
80	21,22															
100	21,22	21,86														
125	21,22	21,86	23,04													
140	21,22	21,86	23,04	24,32												
150	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81											
160	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42										
180	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20									
200	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00								
224	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00	29,13							
250	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00	29,13	34,70						
300	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00	29,13	34,70	48,66					
315	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00	29,13	34,70	48,66	51,13				
350	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00	29,13	34,70	48,66	51,13	53,26			
400	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00	29,13	34,70	48,66	51,13	53,26	62,77		
450	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00	29,13	34,70	48,66	51,13	53,26	62,77	76,52	
500	21,22	21,86	23,04	24,32	25,81	26,42	27,20	30,00	29,13	34,70	48,66	51,13	53,26	62,77	76,52	88,96



Geluiddempers type SLTR


Voorbeeld artikelnr.:
SLTR100039



ø d1 (mm)	Lengte (mm)					
	390	690	990	1090	1290	1590
80	72,72	102,71	140,18		184,73	
100	73,96	104,49	144,13		184,73	
125	104,49	127,15	153,30		196,52	
140	111,17	133,63	157,24		201,75	
150	117,86	140,18	157,24		208,31	
160	124,35	146,74	159,83		214,87	
180	141,51	161,15	176,86		235,84	
200	154,59	178,19	192,60		258,09	
224		191,28	208,31		277,75	
250		204,38	225,36		297,42	
300		328,86	361,61		495,24	
315		341,97	373,42		495,24	
350			433,66		577,78	
400			495,24		660,34	
450			554,21		733,71	
500			610,54		807,07	

Geluiddempers type SLGTR

Voorbeeld artikelnr.:
SLGTR100039



ø d1 (mm)	Lengte (mm)					
	390	690	990	1090	1290	1590
80	133,63	186,05	245,01	245,01		
100	134,94	186,05	243,71	243,71		
125	134,94	214,87	279,07	279,07	288,25	
140	136,27	227,96	284,31	284,31	311,83	
150	142,81	238,45	288,25	288,25	335,40	
160	148,06	252,85	293,47	293,47	356,37	
180		284,31	320,99	320,99	402,22	
200		315,75	351,11	351,11	412,71	
224		360,30	402,22	402,22	448,08	
250		404,84	455,95	455,95	483,46	
300			490,01	490,01	576,48	
315			510,96	510,96	623,65	
350			748,12	748,12	788,73	
400			748,12	748,12	788,73	880,43
450			774,32	774,32	883,07	1.004,91
500			800,52	800,52	981,33	1.124,14