

# R-VENT<sup>®</sup> Buizen en hulpstukken dampdicht geïsoleerd

## Voor toepassing in WTW-systemen en als stijgkanaal

Speciaal voor de aansluiting van WTW-systemen op de dakdoorvoer zijn R-Vent Buizen & hulpstukken, dampdicht geïsoleerd ontwikkeld, standaard voorzien van R-Vent Safe. Daarnaast zijn R-Vent Buizen en hulpstukken voorzien van dampdichte isolatie, in grotere diameters, ideaal voor de toepassing als stijgkanaal. De buizen en hulpstukken worden af fabriek geleverd met de dampdichte isolatie. Standaard worden de geïsoleerde buizen geleverd in Ø100 t/m 250mm. Op aanvraag zijn andere diameters mogelijk.

## Dampdichte isolatie tegen condensvorming

De dampdichte isolatie die om de R-Vent Buizen en hulpstukken is aangebracht zorgt voor vermindering van het warmteverlies door grote temperatuurverschillen tussen de binnen- en buitenlucht. Hierdoor wordt de vorming van waterdamp in het systeem voorkomen.

## Geluidsisolerende eigenschappen

Bijkomend voordeel van de dampdichte isolatie is de geluiddempende eigenschap. De isolatie zorgt ervoor dat het systeem in zijn geheel minder geluid produceert. In combinatie met R-Vent Buizen en hulpstukken behaalt men hierdoor een hoger geluiddempend resultaat ten opzichte van bijvoorbeeld kunststof kanalen of flexibele slangen.

## Standaard voorzien van R-Vent Safe

Voor een snelle en eenvoudige montage met een hoge luchtdichtheid, minimaal luchtdichtheidsklasse C volgens Luka, wordt het voorraadprogramma dampdicht geïsoleerde R-Vent Hulpstukken standaard voorzien van R-Vent Safe.

**Luka**

Nederlandse Vereniging van  
Luchtkanalenfabrikanten



**1**

R-Vent Safe buizen, dampdicht geïsoleerd

Pagina

1-61

R-Vent Safe gladde bochten, dampdicht geïsoleerd

1-61

R-Vent Safe geperste T-stukken, dampdicht geïsoleerd

1-62

R-Vent Safe korte verlopen, dampdicht geïsoleerd

1-62

**2**


Accessoires tbv dampdicht geïsoleerde buizen en hulpstukken

1-62

Dakdoorvoer tbv dampdicht geïsoleerde buizen en hulpstukken

1-62

**3****4****5****6****7****8****9****10****11****12**



## Dampdichte geïsoleerde buizen

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent buis sendz.100mm wd.0,4mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI010004200	32,27
R-Vent buis sendz.125mm wd.0,4mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI012504200	35,90
R-Vent buis sendz.150mm wd.0,4mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI015004200	43,73
R-Vent buis sendz.160mm wd.0,5mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI016005200	52,63
R-Vent buis sendz.180mm wd.0,5mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI018005200	64,78
R-Vent buis sendz.200mm wd.0,5mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI020005200	66,19
R-Vent buis sendz.250mm wd.0,5mm L.2mtr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SSPBI025005200	73,09

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.



## Dampdichte geïsoleerde gladde bochten 45°

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent safe gladde bocht 100mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI10045	14,78
R-Vent safe gladde bocht 125mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI12545	18,28
R-Vent safe gladde bocht 150mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI15045	22,93
R-Vent safe gladde bocht 160mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI16045	24,32
R-Vent safe gladde bocht 180mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI18045	30,14
R-Vent safe gladde bocht 200mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI20045	33,51
R-Vent safe gladde bocht 250mm/45gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI25045	40,74

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.



## Dampdichte geïsoleerde gladde bochten 90°

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent safe gladde bocht 100mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI10090	16,07
R-Vent safe gladde bocht 125mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI12590	20,60
R-Vent safe gladde bocht 150mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI15090	28,27
R-Vent safe gladde bocht 160mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI16090	28,74
R-Vent safe gladde bocht 180mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI18090	38,06
R-Vent safe gladde bocht 200mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI20090	42,48
R-Vent safe gladde bocht 250mm/90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SBDSI25090	49,47

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.





## Dampdichte geïsoleerde geperste t-stukken 90

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent safe geperste T-stuk 100-100mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI10010090	33,63
R-Vent safe geperste T-stuk 125-125mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI12512590	26,78
R-Vent safe geperste T-stuk 150-150mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI15015090	40,97
R-Vent safe geperste T-stuk 150-125mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI15012590	40,97
R-Vent safe geperste T-stuk 160-160mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI16016090	42,02
R-Vent safe geperste T-stuk 160-100mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI16010090	42,71
R-Vent safe geperste T-stuk 160-125mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI16012590	39,91
R-Vent safe geperste T-stuk 200-125mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI20012590	42,94
R-Vent safe geperste T-stuk 200-160mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI20016090	53,18
R-Vent safe geperste T-stuk 200-200mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI20020090	60,99
R-Vent safe geperste T-stuk 250-250mm 90gr uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	STCPSI25025090	72,74

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.



## Dampdichte geïsoleerde korte verlopen

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
R-Vent safe kort verloop 150-125mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI01500125	15,70
R-Vent safe kort verloop 160-150mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI01600150	15,70
R-Vent safe kort verloop 180-160mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI01800160	20,72
R-Vent safe kort verloop 200-150mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI02000150	20,72
R-Vent safe kort verloop 200-160mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI02000160	20,60
R-Vent safe kort verloop 200-180mm uitw.vzv dampdichte isolatie 9mm	SRCDI02000180	23,62

Afwijkende diameters op aanvraag leverbaar.



## Accessoires tbv dampdicht geïsoleerde buizen en hulpstukken

Artikelgroep 31

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
Isolerende tape 50mm, rol à 15 meter zwart tbv dampdichte isolatie	XISOTAPE5015	25,88
Thermagluue 1 liter blik tbv dampdichte isolatie	XISOLIJM	39,31



## Dakdoorvoer tbv dampdicht geïsoleerde buizen en hulpstukken

Artikelgroep 52

Omschrijving	Artikelnummer	Per stuk
Dakdoorvoer geïsoleerd d.160mm tbv ventilatie	224.317	66,10
Dakdoorvoer geïsoleerd d.180mm tbv ventilatie	224.313	71,20
Dakdoorvoer geïsoleerd d.200mm tbv ventilatie	224.314	84,70
Dakdoorvoer geïsoleerd d.250mm tbv ventilatie	224.315	117,90